

MC 4M

Lavadoras de alta pressão
a água fria da gama
média com sistema de
pulverização de químico



MC 4M



Nilfisk
ALTO
works for you

Potência de limpeza

Limpeza mais rápida, eficiente e inteligente

Agora pode realizar todas as tarefas de limpeza de forma rápida. A lavadora de alta pressão a água fria MC 4M é compacta e fácil de usar.

Ao mesmo tempo, oferece maior potência e leva a limpeza de água fria a outro nível. A chave é o novo pulverizador de espuma, eficiente com gordura e sujeira difícil.

A escolha ideal

Desenhada para aplicações de limpeza de baixa intensidade, a MC 4M é a escolha ideal para pequenas e médias áreas agrícolas, empresas de construção, garagens e empresas de aluguer de carros. Além disso, também está apta para satisfazer as necessidades de entidades públicas e pequenas empresas de limpeza, graças ao nível de som limitado da bomba.



Grande desempenho e fiabilidade

- Bomba de alta qualidade de 1450 rpm
- Bomba de latão e pistões cerâmicos pintados
- Pressão de trabalho até 180 bares
- Caudal de água até 740 l/h

Pulverizador de detergente para cada tarefa

- Sistema de pulverização de detergente único com uma garrafa separada para uma limpeza eficiente e rápida
- Pulverizador de espuma e detergente para eliminar a sujeira de forma mais eficiente
- A pressão do bocal e a limpeza aumentam 20% graças ao sistema de pulverização externo

Seguro e fácil de usar

- Suporte inovador que protege a pistola de danos durante o transporte e armazenamento
- Gancho giratório que facilita o enrolamento do cabo
- Desenho robusto com rodas de 250 mm que facilitam o transporte inclusivamente em escadas

Manutenção fácil - Poupança de tempo

- Depósito de óleo da bomba com visor de nível de óleo e função de enchimento/despejo
- Fácil abertura e remoção da cobertura que facilitam o acesso à bomba

Armazenamento óptimo de acessórios e facilidade de uso




Suporte patenteado para pistola pulverizadora que protege a pistola de quedas no chão - prevenção de danos.

Manutenção fácil e funções óptimas



Gancho giratório que facilita o enrolamento do cabo.



A cobertura pode ser removida rapidamente, facilitando o acesso à bomba.



Depósito de óleo da bomba com visor de nível de óleo e função de enchimento/despejo.



Ideal para:

- comércio
- construção
- agricultura
- pequenas garagens

Gancho giratório que facilita o enrolamento do cabo.

Cobertura sólida e desmontável.

É possível comprovar o nível de óleo desde o exterior, função de enchimento e despejo, assegurando uma manutenção mais rápida e menos tempo de inatividade.

Barra de alumínio que melhora o movimento do equipamento.

Suporte para pistola inovador.

Fácil armazenamento de uma garrafa de 2,5l.

Robusta e fácil de transportar. As rodas de 250 mm melhoram o transporte e a manobrabilidade, por exemplo em escadas.

Fácil aplicação de detergente graças ao novo sistema de pulverizador externo que proporciona uma melhor limpeza em comparação com a limpeza com químico a baixa pressão.

Sistema de detergente fácil de usar - Desempenho de limpeza melhorado:

O detergente é pulverizado facilmente nos sítios mais difíceis de limpar e acaba com a sujidade dissolvendo-a. Isto aumenta em 20% a pressão de trabalho. A ausência de um injetor interno para pulverizar o químico reduz a perda de energia e garante um aumento da pressão e potência no bocal.

Todas as máquinas da gama MC 4M incluem a tecnologia de pulverização de espuma, que permite uma aplicação simples e eficiente do detergente.

Gama inovadora que permite reduzir custos, melhorar a eficiência de limpeza, fácil de manejar.

- Bomba de latão
- Sistema de comando pela pressão
- Armazenamento óptimo da pistola, mangueira e cabo
- Manutenção ótima e fácil
- Visor externo do nível de óleo
- Cobertura fácil de retirar que facilita o acesso à bomba
- Rodas grandes e largas de 250 mm
- Barra de alumínio



| DADOS TÉCNICOS | MC 4M-140/620 | MC 4M-160/620 | MC 4M-160/620 XT | MC 4M-160/720 | MC 4M-180/740 | MC 4M-180/740 XT |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Pressão da bomba (bar/MPa) | 140/14 | 160/16 | 160/16 | 160/16 | 180/18 | 180/18 |
| Impacto de limpeza (Kg) | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 3.6 | 4.0 | 4.0 |
| Caudal de água Qmax/Qíec (l/h) | 620/580 | 620/560 | 620/560 | 720/660 | 740/660 | 740/660 |
| Temperatura máx. entrada (°C) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Bomba (rpm) | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| Comprimento x Largura x Altura (mm) | 382 x 382 x 1017 |
| Peso (kg) | 39 | 39 | 41 | 39 | 40 | 42 |
| Consumo de energia (kW) | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 |
| Voltagem/fase/frequência/corrente (V/~/Hz/A) | 230/1/50/12.5 | 230/1/50/13.4 | 230/1/50/13.4 | 400/3/50/6.5 | 400/3/50/7.4 | 400/3/50/7.7 |
| Cabo (m) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Altura de aspiração (m) | 0.5 / 1 | 0.5 / 1 | 0.5 / 1 | 0.5 / 1 | 0.5 / 1 | 0.5 / 1 |
| Tamanho do bocal | 25035 | .0340 | .0340 | 25040 | .0370 | .0370 |
| CARACTERÍSTICAS | CERÂMICA/3 | CERÂMICA/3 | CERÂMICA/3 | CERÂMICA/3 | CERÂMICA/3 | CERÂMICA/3 |
| Pistões/número de pistões | | | | | | |
| Start/Stop automático | • | • | • | • | • | • |
| Suporte da pistola | • | • | • | • | • | • |
| Enrolador de cabo | • | • | • | • | • | • |
| Acessório pulverizador de espuma | | • | • | | • | • |
| Garrafa de detergente 1 l | | • | • | | • | • |
| Enrolador de mangueira | | | • | | | • |
| EQUIPAMENTO STANDARD | | | | | | |
| Mangueira | 301002275 (10 m) | 301002275 (10 m) | 107142542 (15 m) | 301002275 (10 m) | 301002275 (10 m) | 107142542 (15 m) |
| Pistola Ergo 2000 | 106403122 | 106403122 | 106403122 | 106403122 | 106403122 | 106403122 |
| Acoplamento ergo | 101119496 | 101119496 | 101119496 | 101119496 | 101119496 | 101119496 |
| Acoplamento Gardena | 32541 | 32541 | 32541 | 32541 | 32541 | 32541 |
| Lança Universal Plus | 106403036 | | | 106403036 | | |
| Lança FlexoPower Plus | | 106402281 | | | 106402281 | |
| Lança 4-em-1 | | | 106408250 | | | 106408252 |
| Bocal Tornado Plus | 107142577* | 101119738 | 101119738 | 107142578 * | 101119737 | 101119737 |
| REFERÊNCIA | 107146395 | 107146400 | 107146403 | 107146404 | 107146406 | 107146410 |

* MEG = Bocal sistemas pulverização

A Nilfisk-ALTO é uma marca propriedade da Nilfisk-Advance S/A, um dos líderes mundiais na fabricação de equipamentos profissionais de limpeza.

Com sede central na Dinamarca, a empresa desenvolve equipamentos de limpeza profissional há mais de 100 anos. A Nilfisk tem fábricas na América do Norte, América do sul, Europa e China. Dispomos de uma rede global de vendas com presença directa em 45 países e estamos representados em mais de 100.

Actualmente temos mais de 5250 empregados em todo o mundo e vendas globais de 881 milhões de euros em 2013.

Vendemos lavadoras de alta pressão, aspiradores e equipamentos para manutenção de solos em sectores como agricultura, automóvel, indústrias, empresas de limpeza, assim como consumidores particulares.

Comprometemo-nos com o mais elevado nível de Responsabilidade Social Corporativa. Desenvolvemos soluções de limpeza eficientes, utilizando menos energia, água e detergente para que esteja focado apenas no seu trabalho.



A marca Nilfisk-ALTO centra-se na inovação e crescimento. Acreditamos no desenvolvimento e manutenção das relações a longo prazo com os nossos clientes, distribuidores e colaboradores.

Não são aceites reclamações baseadas nas informações ou ilustrações contidas neste catálogo. Sujeito a alteração de dados técnicos, desenho e equipamento.

Distribuído por:

Nilfisk-ALTO
www.nilfisk-alto.pt

Nilfisk
ALTO
works for you